

РВК «PromoZP»

ФОП «Тъосса П.А.»



Посібник з експлуатації конструкції



м. Запоріжжя

Зміст:

| Найменування: | стор. |
|--|-------|
| Гарантійний талон на торгову палатку | 3 |
| Схема складання каркаса торгової палатки | 4-5 |
| Етапи складання каркаса торгової палатки | 6-7 |
| Умови гарантії, рекомендації по експлуатації палаток | 8-9 |
| Гарантійний талон на розсувний намет | 10 |
| Умови гарантії, рекомендації по експлуатації розсувних наметів | 10-12 |
| Умови гарантії, рекомендації по експлуатації наметів «Зірка» | 13-16 |
| Інша продукція власного виробництва | 17-20 |

Комплектація торгової палатки

| РОЗМІР, м | КАРКАС, мм | ТЕНТ |
|-------------|------------|-----------|
| 1,5x1,5 | Ø16 | Стандарт |
| 2x2 | Ø20 | Стандарт+ |
| 2,5x2 | Ø25 | Люкс |
| 3x2 | 20x20 | Преміум |
| 3x3 | | Преміум+ |
| 4x2/2x4 | | |
| 4x3/3x4 | | |
| Інд. розмір | | |
| Проклейка | | |

Дата продажу: _____

Підпис: _____



МП


www.tenti.in.ua

(044) 539-32-22, (067) 539-32-22, (050) 489-32-22


Успіхів у Вашому бізнесі!

Схема складання каркаса $\varnothing 20$ мм та $\varnothing 25$ мм


$1,5 \times 1,5$ м
 2×2 м



3×2 м



$2,5 \times 2$ м



3×3 м





Схема складання каркаса Ø20 мм та Ø25 мм*

| комплектація каркасів Ø20/25 | | 1.5x1.5 | | 2x2 | | 2.5x2 | | 3x2 | | 3x3 | | етапи скла-дання |
|------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| схема елемента | опис | см | шт. | см | шт. | см | шт. | см | шт. | см | шт. | шт. |
| 1 | нижня обвязка, кутові елементи | 93 | 4 | 93 | 4 | 93 | 4 | 93 | 4 | 93 | 4 | 1 |
| 2 | нижня обвязка, подовжувачі | 55 | 4 | 107 | 4 | 107 | 4 | 107 | 6 | 107 | 6 | 1 |
| 3 | стійки дах діагоналі | 94/66 | 4/4 | 94 | 8 | 94 | 4 | 94 | 8 | 94 | 12 | 2, 4 |
| 4 | подовжувачі стійки | 83 | 4 | 83 | 4 | 83 | 4 | 83 | 4 | 83 | 6 | 2 |
| 5 | дах, передні бічні | 84 | 2 | 107 | 2 | 107 | 2 | 107 | 2 | 107 | 2 | 3 |
| 6 | дах, задні бічні | 82 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | 3 |
| 7 | подовжувачі для діагоналей даху | - | - | - | - | 57 | 2 | 57 | 4 | 57 | 6 | 1, 4 |
| 8 | дах, передній центральний конік | 84 | 1 | 107 | 1 | 107 | 1 | 107 | 1 | 107 | 1 | 4 |
| 9 | дах, задній центральний конік | 82 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 4 |
| 10 | піддашок | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 3, 4 |
| 11 | стійки дах діагоналі | - | - | - | - | 120 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 12 | бічна нижня обвязка | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 | 1 |
| 13 | дах, центральний подовжувач | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 1 | 4 |
| 14 | дах, центральний бічні | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 2 | 3 |
| всього елементів | | 29 | 29 | 31 | 35 | 48 | | | | | | |


* Елементи каркаса Ø25 можуть бути коротші через більший радіус закруглення.

Етапи складання каркаса Ø20 мм та Ø25 мм



Розкладіть елементи за видами, сформуйте нижню обв'язку з кутових елементів і подовжуваців. Встановіть стікки. Встановіть бічні елементи даху. Встановіть подовжувачі даху. З'єднайте подовжувачі з елементами центрального коника.

Етапи складання каркаса Ø20 мм та Ø25 мм



Розкладіть елементи за видами, сформуйте нижню обв'язку з кутових елементів і подовжуваців. Встановіть стійки. Встановіть бічні елементи даху. Встановіть подовжувачі даху. З'єднайте подовжувачі з елементами центрального коника.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Торговельна палатка

Гарантія на каркас:

Каркас Ø16 мм:

- Гарантія на зварювальні шви - 6 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 18 міс.
- Середній термін експлуатації - 2-3 роки

Каркас Ø20/Ø25 мм:

- Гарантія на зварювальні шви - 12/18 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 18/24 міс.
- Середній термін експлуатації - 3-5/5-7 років

Каркас «Посилений 20x20 мм»:

- Гарантія на зварювальні шви - 24 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 36 міс.
- Середній термін експлуатації - 7-10 років

Гарантійні умови експлуатації каркаса:

каркас Ø16 Ø20 Ø25 □20x20

вітер до 4,5 м/с до 7 м/с до 10 м/с до 9 м/с

допустиме вертикальне рівнорозподілене
навантаження на верхні бокові поперечини:

до 5 кг до 25 кг до 50 кг до 40 кг

Ми наполегливо рекомендуємо закріплювати каркас до поверхні при встановленні, через те, що намет має велику парусність. Рекомендується зберігати торговельні палатки на стелажах в провітрюваних приміщеннях. Рекомендується підфарбовувати каркаси раз на рік в місцях пошкодження покриття.

Гарантія на тент:

Тент «Стандарт», Оксфорд 150 г/м²:

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Середній термін експлуатації - 1,5-2 роки

Тент «Стандарт+», Оксфорд 210 г/м²:

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Середній термін експлуатації - 1,5-2 роки

Тент «Люкс», Монако 240 г/м² (дах)

Оксфорд 150 г/м² (стіни):

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс., проклейка - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 2-4 роки.

Тент «Преміум», Оксфорд 230 г/м²:

- Гарантія на цілісність швів - 12 міс., проклейка - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 5-7 років

Тент «Преміум+», Барселона 290 г/м² (дах)

Оксфорд 230 г/м² (стіни):

- Гарантія на цілісність швів - 12 міс., проклейка - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 5-7 років

Гарантійні умови експлуатації тенту:

| тент | Стандарт | Стандарт+ | Люкс | Преміум | Преміум+ |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| вітер | до 5 м/с | до 8 м/с | до 10 м/с | до 10 м/с | до 12 м/с |


Гарантія не поширюється на механічні ушкодження, отримані внаслідок впливу: агресивних середовищ, стихійних лих, неправомірних дій третіх осіб, використання не за призначенням, використання без, або з неправильною фіксацією до поверхні. Гарантійний і негарантійний ремонт проводиться тільки на чистій продукції. Транспортні витрати у випадках повернення, заміни або ремонту оплачуються клієнтом.

Комплектація розсувного намета

| РОЗМІР, м | КАРКАС | ТЕНТ | СТИНИ | |
|-----------|---------|---------|---------|--|
| 3x3 | PromoZP | Окс 150 | Окс 150 | |
| 4x2,7 | | Окс 230 | Окс 230 | |
| 6x3 | | Монако | Монако | |
| 3x3 | Китай | Окс 180 | Нейлон | |
| 4,5x3 | | (Китай) | (Китай) | |
| 6x3 | | | | |
| Проклейка | | | | |

Дата продажу: _____

Підпис: _____



www.tenti.in.ua

(044) 539-32-22, (067) 539-32-22, (050) 489-32-22

Успіхів у Вашому бізнесі!

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Розсувний намет

Гарантія на каркас:

Каркас «Китай»

- Гарантія на зварювальні шви - 6 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 1 рік

Каркас «PromoZP»

- Гарантія на зварювальні шви - 18 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 24 міс.
- Середній термін експлуатації - 5-7 років

Гарантійні умови експлуатації каркаса:

| каркас | «Китай» | «PromoZP» |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| вітер | до 5 м/с | до 11 м/с |
| допустиме вертикальне навантаження: | до 25 кг | до 80 кг |

Ми наполегливо рекомендуємо при встановленні закріплювати каркас до поверхні анкерами за допомогою анкерувальних п'ятаків на опорах, через те що намет має велику парусність. Рекомендуємо зберігати розсувні намети на стелажах в провітрюваних приміщеннях.

Гарантія на тент:

Тент «Китай», Оксфорд 180 г/м², (з PVC просоченням):

- Гарантія не надається.

Стіни «Китай», Нейлон 110 г/м², (з ВВ просоченням):

- Гарантія не надається.

Тент «PromoZP», Оксфорд 150 г/м², (з PU просоченням):

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Середній термін експлуатації - 1,5-2 роки.

Тент «PromoZP», Оксфорд 230 г/м², (з PU просоченням):

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Середній термін експлуатації - 2-4 роки.

Тент «PromoZP», Монако 240 г/м², (прогумований)

з PU просоченням, шви проклеєні термоплівкою:

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Гарантія на проклейку - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 5-7 років.

Гарантійні умови експлуатації тенту:

| тент | Китай | Окс 150 | Окс 230 | Монако |
|-------|------------|------------|----------|-----------|
| вітер | до 4,5 м/с | до 4,5 м/с | до 8 м/с | до 11 м/с |


Гарантія не поширюється на механічні ушкодження, отримані внаслідок впливу: агресивних середовищ, стихійних лих, неправомірних дій третіх осіб, використання не за призначенням, використання без, або з неправильною фіксацією до поверхні. Гарантійний і негарантійний ремонт проводиться тільки на чистій продукції. Транспортні витрати у випадках повернення, заміни або ремонту оплачуються клієнтом.

Комплектація намета «Зірка»

| РОЗМІР, м | | | ТЕНТ |
|-----------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Ø6 | | 14x9 (2 щогли) | Оксфорд 230 г/м ² |
| Ø8 | | 16x10 (3 щогли) | |
| Ø10 | | 19x12 (3 щогли) | Барселона 290 г/м ² |
| Ø12 | | 14x9 (4 щогли) | |
| Ø14 | | | |
| Ø16 | | | |

Дата продажу: _____

Підпис: _____



www.tenti.in.ua

(044) 539-32-22, (067) 539-32-22, (050) 489-32-22

Успіхів у Вашому бізнесі!

УМОВИ ГАРАНТІЇ

намет «Зірка»

Гарантія на каркас:

Каркас Ø56 мм:

- Гарантія на зварювальні шви - 12 міс.
- Гарантія від наскрізної корозії - 18 міс.
- Середній термін експлуатації - 2-3 роки

Гарантія на тент:

Оксфорд 230 г/м² PU водовідштовхувальна

- Гарантія на цілісність швів - 6 міс.
- Середній термін експлуатації - 2-3 роки

Барселона 290 г/м² PU водовідштовхувальна

- Гарантія на цілісність швів - 12 міс.
- Середній термін експлуатації - 3-4 роки

Гарантійні умови експлуатації каркаса та тента:

- Вітер до 8 м/с

Гарантія не поширюється на механічні ушкодження, отримані внаслідок впливу: агресивних середовищ, стихійних лих, неправомірних дій третіх осіб, використання не за призначенням, використання без, або з неправильною фіксацією до поверхні. Гарантійний і негарантійний ремонт проводиться тільки на чистій продукції. Транспортні витрати у випадках повернення, заміни або ремонту оплачуються клієнтом.

Загальний опис

- Висота - від 5 до 6 м
- Щогла - алюмінієва, розбірна на кнопках, Ø56 мм
- Клас водостійкості - 2 (56 л/м² на годину)
- Клас вітростійкості - 2 (до 8 м/с)

Шви на тенті, що несуть основне навантаження, прошиті кіперною лентою для міцності. На верхніх секторах тенту розташовані повітряні клапани, що зменшують парусність та сприяють вентиляції повітря всередині тента. Всі промені «Зірок» додатково прошиті кіперною лентою, що запобігає розтяженню тканини та зменшує навантаження на неї.

За необхідністю, можливе нанесення логотипу на будь-який сектор тенту, або його повна задруковка.



Пакування

1. Щогла розбірна в сумці.
2. Сумка з тентом.
3. Кілки в чохлі.
4. Підставка під кожну щоглу.



Монтаж

1. Розкласти тент на ділянці.
2. Повністю розправити промені.
3. Закріпити до променів кілки.
4. Забивати кілки, спочатку не сильно.
Кут нахилу кілка 90° відносно променя.
5. Щоглу необхідно вставити в карман тента (стороною де заглушка), який знаходиться в самому піку.
6. Необхідно підняти щоглу з тентом і поставити на опору, розправляючи промені.
7. Перевірити чи правильно зафіксовані промені відносно мачти, при необхідності відкорегувати.
8. Остаточно встановити кілки у ґрунт, натягуючи промені.



Монтаж даної конструкції займає близько 20 хвилин. Його необхідно проводити на рівній поверхні.

Будьте обережні. Монтаж із неправильним положенням кілків для натяжіння, слабким чи не рівномірним натяжінням, встановлення на м'який ґрунт, пісок, болотисту місцевість, з великою вірогідністю призведе до складання тенту під легкими поривами вітру. При поривах вітру, які перевищують 8 м/с, намет необхідно скласти.

Не підходить для стаціонарного використання.

Тенто-каркасна продукція



Палатки
торговельні



Намети
розсувні



Намети
«Зірка»



Столи
торгові



Намети
розбірні



Парасолі



Надувні
намети



Намети
«Сфера»



Арочні
намети



Аеромени



Надувні арки

Безкаркасні меблі та домашній текстиль



Пледи



Подушки обнімашки



Подушки



Штори



Безкаркасні меблі

Корпоративна продукція



Фірмові пакети



Сумки з друком



Прапорці


Рюкзаки

Одяг

Пошиття текстильних виробів будь-якої складності
Сублімаційний та шовкотрафаретний друк
Виготовлення унікальних виробів

Спеціальна пропозиція

Ми приготували для Вас сюрприз



Для отримання знижки скористайтесь
промо-кодом:

Знижка діє на покупку будь-якої продукції
компанії PromoZP (ФОП Тьосса П.А.)

[tenti.in.ua](#)

Торгове обладнання
[prosublim.com.ua](#)

Друк на тканині
[promopuff.com.ua](#)

Безкаркасні меблі
та домашній текстиль

Знижка діє одноразово протягом двох тижнів.
Нею можуть скористатися Ваші друзі чи знайомі.

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!